



# Смотр-конкурс «Лучший уполномоченный по охране труда первичной профсоюзной организации»

Уполномоченный по охране труда  
ППО ООО «РН-Комсомольский нефтеперерабатывающий завод»

**Загалеева Евгения Леонидовна**



# Общая информация

## Комсомольский нефтеперерабатывающий завод



- самый восточный нефтеперерабатывающий завод России;
- отгружает свою продукцию потребителям на территории всего Дальневосточного региона;
- часть продукции отгружается на экспорт

Численность работников предприятия - **2 389** человек;



Численность работников ИЛ-ЦЗЛ — **156** человек



# Информация об участнике

## Загалеева Евгения Леонидовна

- инженер-лаборант лаборатории экологической безопасности Испытательной лаборатории - ЦЗЛ;
- избрана уполномоченным по охране труда в **августе 2020 года**;
- прошла обучение и проверку знаний по охране труда уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками представительных органов.





# Положение уполномоченных по охране труда



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«РН-КОМСОМОЛЬСКИЙ НПЗ»  
ООО «РН-Комсомольский НПЗ»

УТВЕРЖДЕНО  
Приказом ООО «РН-Комсомольский НПЗ»  
от «30» декабря 2021 г. № 2165  
Введено в действие «30» декабря 2021 г.

## ПОЛОЖЕНИЕ ООО «РН-КОМСОМОЛЬСКИЙ НПЗ» ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ (ДОВЕРЕННОМ) ЛИЦЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА

№ ПЗ-05 ПСУ-0282 ЮЛ-014

ВЕРСИЯ 2

ПОЛОЖЕНИЕ ООО «РН-КОМСОМОЛЬСКИЙ НПЗ» № ПЗ-05 ПСУ-0282 ЮЛ-014  
ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ (ДОВЕРЕННОМ) ЛИЦЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА

ВЕРСИЯ 2  
открытый лист

### 6. ФУНКЦИИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Для решения задач, поставленных перед уполномоченным по охране труда, на него возлагаются следующие функции:

- 6.1. Проведение обследований или наблюдений за состоянием условий труда на рабочих местах и подготовка предложений должностным лицам по устранению выявленных нарушений.
- 6.2. Информирование работников структурного подразделения о необходимости выполнения инструкций по охране труда, правильного применения ими средств индивидуальной и коллективной защиты, содержание их в исправном состоянии, применения и использования в работе исправного и безопасного оборудования и приспособлений.
- 6.3. Контроль за соблюдением работниками требований охраны труда.
- 6.4. Осуществление контроля в СП Общества за ходом выполнения мероприятий по охране труда, предусмотренных коллективным договором, и доведение до сведения должностных лиц имеющихся недостатков по выполнению этих мероприятий в указанные сроки.
- 6.5. Информирование работников структурного подразделения о проводимых мероприятиях по улучшению условий труда на рабочих местах, об отнесении условий труда на рабочих местах по степени вредности и опасности к определенному классу (оптимальному, допустимому, вредному и опасному) на основании специальной оценки условий труда.
- 6.6. Содействие должностным лицам по обязательному прохождению работниками структурного подразделения медицинских осмотров (обследований) в установленные работодателем сроки.
- 6.7. Осуществление контроля по своевременному обеспечению работников структурного подразделения средствами индивидуальной и коллективной защиты, молоком или другими равноценными продуктами на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
- 6.8. Участие в производственных испытаниях специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ: выбор испытуемых из числа работников подразделения (предоставление списков в ООТ и ППО), контроль за правильностью проведения и за своевременным предоставлением в ООТ результатов производственных испытаний.
- 6.9. Проведение проверок и обследований машин, механизмов, транспортных средств и другого производственного оборудования, находящегося в структурном подразделении с целью определения их соответствия государственным нормативным требованиям охраны труда, а также эффективности работы вентиляционных систем и систем, обеспечивающих освещение рабочих мест, и безопасного применения технологических процессов, инструментов, сырья и материалов.
- 6.10. Информирование работодателя (должностного лица) о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью работников, о каждом несчастном случае, происшедшем с работником структурного подразделения, об ухудшении их здоровья.
- 6.11. Участие в организации первой помощи, а при необходимости оказания первой помощи пострадавшему в результате несчастного случая, происшедшего в структурном подразделении.



# Контроль за соблюдением требований охраны труда



✓ правильное применение средств индивидуальной защиты;

✓ соответствие СИЗ характеру и виду выполняемых работ;

✓ чистота и исправность выданных в пользование СИЗ;


✓ соблюдение требований охраны труда при выполнении работ;

✓ чистота и порядок на рабочем месте



# Стенд по охране труда

Контроль за размещением актуальной информации





# Производственные испытания СИЗ



- тонкие;
- не обеспечивали плотного прилегания к руке;
- отсутствие текстурированной структуры;
- одноразовое использование



- высокая прочность;
- легко принимают форму руки;
- не скатываются с запястья;
- текстурированная структура



# Улучшение условий труда и отдыха

Оснащение комнаты приема пищи мебелью, кондиционером, кулером для воды и диспенсером для салфеток







# Результаты работы уполномоченного по охране труда

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  
уполномоченного (доверенного) лица по охране труда профессионального союза

16.09.2021 (число, месяц, год) N 10 (рег. номер)

Кому и.о. начальника ИЛ-ИЗЛ Шустровой О.И.  
(должность, Ф.И.О.)  
Испытательная лаборатория - ИЛ  
(наименование структурного подразделения)

В соответствии с 40ст 121.005-88  
(наименование законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда)

предлагаю устранить следующие нарушения:

N п.п	Перечень выявленных нарушений	Сроки устранения
1	в лаборатории по испытанию металлов - превышение ПДК по оксиду углерода, С=27 мг/м <sup>3</sup> источник вредных веществ - механизм изменения степени сжатия	сентябрь 2021

Уполномоченный (доверенное) лицо по охране труда 16.09.2021 (дата, подпись) Е.А. Зинаева (И.О. Фамилия)

Предложение получил 16.09.2021 (дата, подпись) Шустрова О.И.



- установка местного отвода газов на механизм изменения степени сжатия;
- содержание угарного газа в воздухе рабочей зоны снизилось с **27** мг/м<sup>3</sup> до **3** мг/м<sup>3</sup>



# Результаты работы уполномоченного по охране труда

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**  
уполномоченного (доверенного) лица по охране труда профессионального союза

№ 12.10.2021 N 762  
(число, месяц, год) (рег. номер)

Кому и.о. начальника ЧЛ-ЧЗЛ Щустровой О.И.  
(должность, Ф.И.О.)  
Испытательная лаборатория - ЧЗЛ  
(наименование структурного подразделения)

В соответствии с 100ст 12.1.005-88. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.  
(наименование законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда)

предлагаю устранить следующие нарушения:

N п.п.	Перечень выявленных нарушений	Сроки устранения
1	<u>в лаборатории по цементным материалам missing герметизирующей заглушки рабочей зоны (решетчатые усборотверды и системы сбора конденсата)</u>	<u>декабрь 2021</u>

Уполномоченный (доверенное) лицо по охране труда 12.10.2021 С.А. Балашева  
(дата, подпись) (И.О. Фамилия)

Предложение получил 12.10.2021 Щустрова О.И.  
(дата, подпись)



- установка герметичных заглушек на систему отвода конденсата;
- снижение загазованности воздуха рабочей зоны



# Специальная оценка условий труда



- ✓ идентификация всех вредных и опасных производственных факторов на рабочих местах;
- ✓ консультирование и контроль при проведении замеров;
- ✓ проверка итоговых карт специальной оценки условий труда

# Специальная оценка условий труда

При согласовании карт специальной оценки условий труда выявлено несоответствие установленному классу по тяжести трудового процесса

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РН-КОМСОМОЛЬСКИЙ НПЗ"				
681007, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Ленинградский ул., д. 115; Газритов Алексей Александрович, адрес: место нахождения работодателя, фактический адрес: место нахождения работодателя, адрес (поиск почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
2703032881	74538829	4100614	19.20	08409000000

**КАРТА № 005-005**  
специальной оценки условий труда

Кладовщик  
(наименование профессии (должности) работника) 12759  
(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: Испытательная лаборатория - ЦЗЛ  
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

**Строка 010.** Выпуск ЕТКС, ЕКС Тарифно-квалификационные характеристики по общеотраслевым профессиям рабочих, утв. постановлением Министерства труда Российской Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3, от 28.01.1993 N 10, от 05.02.1993 N 17, от 03.03.1993 N 43, от 05.04.1993 N 74, от 05.04.1993 N 75, от 12.07.1993 N 134, от 04.11.1993 N 168, от 28.12.1994 N 88, от 31.01.1997 N 5, от 04.02.1997 N 7, от 01.06.1998 N 19, от 12.08.1998 N 33, от 04.08.2000 N 56, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 24.10.2005 N 648, от 24.11.2008 N 665, с изм., внесенными Постановлением Минтруда РФ от 16.07.2003 N 54)

**Строка 020.** Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

**Строка 021.** СНИЛС работников:  
124-954-453 72

**Строка 022.** Используемое оборудование: Отсутствует  
Используемые материалы и сырье: Отсутствуют

**Строка 030.** Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/- не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	2	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-

Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	3.1	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	3.1	не заполняется	-

\* Средства индивидуальной защиты

**Строка 040.** Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ д/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Да	Да	Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Минтруда России и Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 988н/1420н, прил., п. 5.1

**Строка 050.** Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда: 1.1 Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха (Снижение тяжести трудового процесса); 2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да (при соблюдении ТК РФ, статья 253); возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (п. 2.10.4, СП 2.4.3648-20); возможность применения труда инвалидов - да (п. 21, Приказ Минтруда и социальной защиты РФ № 46 от 01.02.2018 г. "Об утверждении методических рекомендаций для специализированного органа службы занятости населения по организации работы с инвалидами, в том числе по оценке значимости нарушенных функций организма инвалида для выполнения трудовых функций"; 3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 10.03.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда  
Главный инженер \_\_\_\_\_ Юшкин В.А. \_\_\_\_\_  
(подпись) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:  
Заместитель генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды \_\_\_\_\_ Моисеенко А.И. \_\_\_\_\_  
(подпись) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)




# Результаты работы за 2021 год



- проведено **124** проверки;
- выявлено **33** нарушения;
- выдано **27** предложений;
- количество внедренных мероприятий, направленных на улучшение условий и безопасности труда – **5**;
- участие в работе комиссий по приему СИЗ - **16**



# План работы на 2022 год



модернизация системы  
освещения и вентиляции  
в рабочих комнатах  
Испытательной лаборатории



проведение производственных испытаний  
лицевых щитков для лаборантов  
химического анализа (вместо защитных  
очков)



размещение в рабочих комнатах  
плакатов с наглядным изображением  
лаборанта, одетого в соответствии  
с требованиями охраны труда